


26362 ALDO 4LED 1X150

Oprawa liniowa pod tuby LED T8



Kanlux ALDO 4LED to rodzina belek oświetleniowych przystosowanych do świetlówek ledowych T8. Są to oprawy ściennie-sufitowe charakteryzujące się nowoczesnym, opływowym kształtem, przez co dyskretnie wpasują się w każdą aranżację wnętrza.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Kierunek świecenia oprawy: dół

Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne

Długość [mm]: 1535

Szerokość [mm]: 45

Wysokość [mm]: 60.5

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: max 58

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał obudowy: metal, tworzywo sztuczne

Źródło światła: T8 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): G13


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-2,5

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny




26362 ALDO 4LED 1X150

Oprawa liniowa pod tuby LED T8


KANLUX S.A. (kat 26362) ALDO 4LED 1X150 + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26362) ALDO 4LED 1X150 + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 26362) ALDO 4LED 1X150 + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26362) ALDO 4LED 1X150 + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-NW




26362 ALDO 4LED 1X150

Oprawa liniowa pod tuby LED T8

KANLUX S.A. (kat 26362) ALDO 4LED 1X150 + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26362) ALDO 4LED 1X150 + GLASSv2
Lampy: 1 x T8 LED GLASSv2 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 26362) ALDO 4LED 1X150 + Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26362) ALDO 4LED 1X150 + Miledo
Lampy: 1 x T8 LED 22W-NW

