



Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

CorePro, LEDbulb, Podłużne, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

Specjalne lampy LED można łatwo zainstalować do określonych zastosowań.

Dane produktu


Informacje ogólne		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)		70 %	
Podstawa-nasadka	E27	Photobiological safety according to EN 62471		RG1	
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Cykl Przełączania	50 000	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Lighting Technology	LEDbulb	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Zużycie energii	9,5 W		
Okres gwarancji	2 lata	Lamp Current (Nom)	84 mA		
Dane techniczne oświetlenia		Równoważna moc w watach	75 W		
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s		
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s		
Strumień Świetlny	1 050 lm	Współczynnik mocy (ułamek)	0.51		
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Napięcie (Nom)	220-240 V		
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K				
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110,00 lm/W				
Jednorodność barw	<6				
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80				

Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	Podłużne
Waga netto (szt.)	0,042 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	10 kWh
Numer rejestracji EPREL	415170
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4


Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 45°C
Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Pełna nazwa produktu	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Full EOC	871869681453600
Kod zamówienia	81453600
Materiał Nr (12NC)	929001901502
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696814536
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696814543

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Okres eksploatacji



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

