



Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego



CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

CorePro, LEDbulb, Podłużne, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro, LEDbulb, Podłużne, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 110.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Dane produktu


Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	E27		80
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Cykl Przetwarzania	50 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Okres gwarancji	2 lata	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	9,5 W
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Lamp Current (Nom)	84 mA
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °	Równoważna moc w watach	75 W
Strumień Świetlny	1 050 lm	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110,00 lm/W	Napięcie (Nom)	220-240 V
Jednorodność barw	<6		

Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	Podłużne
Waga netto (szt.)	0,042 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	10 kWh
Numer rejestracji EPREL	415170
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1


Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 45°C
Warunki dotyczące zastosowań	
Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Pełna nazwa produktu	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Full EOC	871869681453600
Kod zamówienia	81453600
Materiał Nr (12NC)	929001901502
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696814536
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696814543

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Okres eksploatacji



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

