


### Źródło światła LED



Nowoczesny dom to dom inteligentny i funkcjonalny. Żarówki z serii Kanlux SMART przeznaczone są właśnie do tego, aby każdy dom mógł taki być. Możesz sterować nimi poprzez mobilną aplikację, wykorzystując sieć Wi-Fi 2.4GHz lub Bluetooth. Żarówki Kanlux SMART posiadają funkcje: ściemniania, płynnej zmiany barwy światła (CCT) i koloru (RGB), który możesz wybrać z palety 16 milionów barw. Dzięki takim funkcjom jak harmonogramy, borytym czy łączenia w grupy z innymi urządzeniami SMART, z powodzeniem dostosujesz światło w domu do Twojego rytmu życia. Dla jeszcze większego komfortu użytkowania możesz sterować żarówkami Kanlux SMART za pomocą poleceń głosowych (Asystent Google / Alexa). Dowiedz się więcej o Kanlux SMART na [www.kanluxsmart.com](http://www.kanluxsmart.com).

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Lampa jest przeznaczona do ściemniania:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Sterowanie:** APP WiFi 2,4 GHz/BLE

**Szerokość [mm]:** 50

**Wysokość [mm]:** 54

**Średnica [mm]:** 50

**Głębokość [mm]:** 50

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc znamionowa [W]:** 4.7

**Źródło światła:** PAR16

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 400

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 325

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała, RGB

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 2700-6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

## 33643 S GU10 4,7W RGB CCT

Źródło światła LED

**Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000**

**Ilość cykli wł/wył:  $\geq 25000$**

**Znamionowy kąt promieniowania [°]: 110**

**Nominalny kąt promieniowania [°]: 110**



**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 85**

**Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h**

**Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]: 325**

**Kształt: spot**

**Klasa efektywności energetycznej: G**



KANLUX S.A. (kat 33643) S GU10 4.7W RGB CCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33643) S GU10 4.7W RGB CCT  
Lamps: 1 x S GU10 4.7W RGB CCT

